

Package	air.update
Class	ApplicationUpdaterUI
Public Properties	configurationFile : File currentVersion : String delay : Number isCheckForUpdateVisible : Boolean isDownloadProgressVisible : Boolean isDownloadUpdateVisible : Boolean isFileUpdateVisible : Boolean isFirstRun : Boolean isInstallUpdateVisible : Boolean isNewerVersionFunction : Function isUnexpectedErrorVisible : Boolean isUpdateInProgress : Boolean localeChain : Array previousApplicationStorageDirectory : File previousVersion : String updateDescriptor : XML updateURL : String wasPendingUpdate : Boolean
Public Methods	ApplicationUpdaterUI() addResources(lang:String, res:Object):void cancelUpdate():void checkNow():void initialize():void installFromAIRFile(file:File):void
Events:	beforeInstall checkForUpdate downloadComplete downloadError downloadStart error fileUpdateError fileUpdateStatus initialized progress updateError updateStatus

Package	air.net
Class	URLMonitor
Public Properties	acceptableStatusCodes : Array urlRequest : URLRequest
Public Methods	URLMonitor(urlRequest:URLRequest, acceptableStatusCodes:Array = null) toString():String

Package	air.update
Class	ApplicationUpdater
Public Properties	configurationFile : File currentState : String currentVersion : String delay : Number isFirstRun : Boolean isNewerVersionFunction : Function previousApplicationStorageDirectory : File previousVersion : String updateDescriptor : XML updateURL : String wasPendingUpdate : Boolean
Public Methods	ApplicationUpdater() cancelUpdate():void checkForUpdate():void checkNow():void downloadUpdate():void initialize():void installFromAIRFile(file:File):void installUpdate():void
Events:	beforeInstall checkForUpdate downloadComplete downloadError downloadStart error fileUpdateError fileUpdateStatus initialized progress updateError updateStatus

Package	air.update.events
Class	DownloadErrorEvent
Public Properties	subErrorID : int = 0
Public Methods	DownloadErrorEvent(type:String, bubbles:Boolean = false, cancelable:Boolean = false, text:String = "", id:int = 0, subErrorID:int = 0)

Package	air.net
Class	ServiceMonitor
Public Properties	available : Boolean lastStatusUpdate : Date pollInterval : Number running : Boolean
Public Methods	ServiceMonitor() makeJavaScriptSubclass(constructorFunction:Object):void start():void stop():void toString():String
Events:	status

Package	air.net
Class	SocketMonitor
Public Properties	host : String port : int
Public Methods	SocketMonitor(host:String, port:int) toString():String

Package	air.update.events
Class	UpdateEvent
Public Methods	UpdateEvent(type:String, bubbles:Boolean = false, cancelable:Boolean = false)

Package	air.update.events
Class	DownloadErrorEvent
Public Properties	subErrorID : int = 0
Public Methods	DownloadErrorEvent(type:String, bubbles:Boolean = false, cancelable:Boolean = false, text:String = "", id:int = 0, subErrorID:int = 0)

Package	air.update.events
Class	StatusFileUpdateErrorEvent
Public Methods	StatusFileUpdateErrorEvent(type:String, bubbles:Boolean = false, cancelable:Boolean = false, text:String = "", id:int = 0)

Package	air.update.events
Class	StatusUpdateEvent
Public Properties	available : Boolean = false details : Array version : String = ""
Public Methods	StatusUpdateEvent(type:String, bubbles:Boolean = false, cancelable:Boolean = false, available:Boolean = false, version:String = "", details:Array = null)

Package	air.update.events
Class	StatusFileUpdateEvent
Public Properties	available : Boolean = false path : String = "null" version : String = ""
Public Methods	StatusFileUpdateEvent(type:String, bubbles:Boolean = false, cancelable:Boolean = false, version:String = "", path:String = "")